



CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Rua Idalino de Oliveira, s/n - Centro.
Mossoró - RN, CEP: 59.600 - 690.
CNPJ nº 08.208.597/0001 -76

LICITAÇÃO N.º PP004/2022
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de computadores, equipamentos de informática e hardware, incluindo equipamentos periféricos (mouse teclados, tablets e notebook) para atender as demandas da Câmara Municipal de Mossoró/RN.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO (ARP)

CNPJ:	NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE	PROPOSTA FINAL (R\$)
04.471.402/0001-25	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA	R\$ 38.410,00
32.030.442/0001-77	MICROMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	R\$ 222.562,90
VALOR TOTAL DA ARP:		R\$ 260.972,90
Duzentos e sessenta mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa centavos.		

A relação dos itens adjudicados está discriminada no ANEXO:
PREGÃO PP004/2022 - RELAÇÃO DE VENCEDORES.

Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte
Em 26 de abril de 2022



PREGAO PP004/2022 - RELAÇÃO DE VENCEDORES

Tipo Apuração Menor Preço por Item

Dados da Licitação

Nº Processo 007/2022

Nº Modalidade PP004/2022

Objeto Registro de preço para futura e eventual aquisição de computadores, equipamentos de informática e hardware, incluindo equipamentos periféricos (mouse teclados, tablets e notebook) para atender as

CPF/CNPJ Razão Social / Nome

04.471.402/0001-25 EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA

SEQ.ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
0	25625	Roteador wireless com pelo menos 4 portas LAN, tecnologia N, taxa de transmissão de 300 mbps, funcao de cliente wireless, roteamento dinamico pela porta LAN, roteamento estatico.	UNIDA	20,00	199,0000	3.980,00
0	25627	ESTABILIZADOR - Potencia nominal (VA/W): 1500 / 1500 - Tensao nominal de entrada (V~): 220 - Faixa de tensao de entrada (V~): 180 - 270 - Tensao nominal de saida (V~): 220 - Variacao admissivel na saida: + - 6% - Frequencia nominal (Hz): 60 - Correntes nominais de entrada (A~): 9,5 - Microprocessado: Sim - Amostragem TRUE RMS: Sim - Tipo de acionamento: Rele - Protecao eletrônica contra sobrecarga: Sim, com desligamento da saida - Protecao contra sobrecorrente na entrada (fusivel): Fusivel 250V, 15A, tipo acao lenta (5 x 20mm) - Protecao contra sobreaquecimento: Sim, com rearme automatico (Fusivel regenerativo) - Protecao contra subtensao e sobretensao: Sim, com desligamento da saida - Protecao contra surtos de tensao: Varistor - Filtro de linha: Sim - Tempo de resposta: 6 semiciclos (50ms) - Rendimento: 95% - Distorcao harmonica: Nao introduz - Numero de tomadas de saida: 4 tomadas (NBR 14136) - Protecao contra choques eletricos: Classe 1 - Indicador do estado da rede: LEDs.	UNIDA	30,00	550,0000	16.500,00
0	25628	NOBREAK 2200 VA - LEDs indicadores - Permite facil entendimento do status do equipamento e da rede eletrica. - Protecao contra sobrecarga - protege o estabilizador, desligando- o automaticamente em casos de sobrecarga - Battery Saver - Prolonga a vida util da bateria evitando a descarga desnecessaria quando o no-break estiver usando a bateria. Autonomia expansivel - Podem ser adicionadas baterias suplementares para fornecerem energia para a carga por um extenso periodo de tempo no caso de uma falha da rede eletrica. - Partida a frio - Permite ligar o no-break para fornecer energia temporaria de emergencia mesmo quando nao ha energia eletrica. Auto-teste automatico - O auto-teste periodico da bateria assegura uma deteccao antecipada de que a bateria precisa ser substituida - Alarmes sonoros - Informa se o equipamento esta em modo bateria, se a bateria esta baixa ou se ha uma condicao de sobrecarga. - Conectividade USB - Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB. - Regulagem Automatica de Voltagem - Ajusta automaticamente as tensoes altas e baixas para niveis seguros, permitindo que o no- break trabalhe durante subtensoes e sobretensoes sem entrar em modo bateria. Gerenciamento inteligente de bateria - Maximiza o rendimento da bateria, a vida util e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisao. Detector falha na instalacao eletrica - Este	UNIDA	3,00	2.650,0000	7.950,00



PREGAO PP004/2022 - RELAÇÃO DE VENCEDORES

indicador LED informa os usuarios sobre possiveis problemas de cabeamento na instalacao eletrica que podem ser perigosos. Regulacao Automatica de Voltagem (AVR) - Automaticamente aumenta ou diminui a tensao para niveis aceitaveis para o seu equipamento. Caracteristicas e Beneficios - Filtro de Linha - Protecao total contra os disturbios e ruidos da rede eletrica - Battery Saver: Prolonga a vida util da bateria evitando a descarga desnecessaria quando o no-break estiver usando a bateria. Partida a frio: Permite ligar o no-break para fornecer energia temporaria de emergencia mesmo quando nao ha energia eletrica.

Gerenciamento inteligente de bateria - Maximiza o rendimento da bateria, a vida util e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisao. Conveniencia

- Alarmes sonoros: Informa se o equipamento esta em modo bateria, se a bateria esta baixa ou se ha uma condicao de sobrecarga. LEDs indicadores: Permite facil entendimento do status do equipamento e da rede eletrica. Especificacoes

Tecnicas: Saida - Capacidade de Potencia de Saida: 1360 Watts / 2200 VA - Potencia Maxima Configuravel: 1360 Watts /0VA - Topologia: Line interactive -

Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada - Conexoes de Saida: (8) NBR 14136 (Bateria de Reserva). Entrada - Frequencia de entrada: 60 Hz - Tipo de

Conexao de Entrada: NBR 14136 - Comprimento do Cabo: 1, 52 metros - Intervalo de tensao de entrada ajustavel para as principais operacoes: 92 - 150 /

180 - 264V - Corrente Maxima de Entrada: 19A.

0	25629	HD 4 terabytes: interface SATA de 6Gb/s, suporte a taxa de transferencia de (Gb/s): 6,0/3,0/1,5, taxa de dados sustentada, leitura de (MB/s): 185 MB/s, Cache multissegmentado de 256 MB.	UNIDA	8,00	760,0000	6.080,00
0	25630	HD DOCKING STATION COM SUPORTE A HD DE 2,5 E 3,5. CONEXAO USB 3.0, FUNCAO DUPLICADOR COM UM TOQUE SEM NECESSIDADE DE CONEXAO COM COMPUTADOR, SUPORTE A NO MINIMO 2 HDS.	UNIDA	2,00	350,0000	700,00
0	25633	Conector de rede RJ45.	UNIDA	2.000,00	1,6000	3.200,00
				TOTAL	38.410,00	

32.030.442/0001-77 IONARA JOYCE PEREIRA DE LIMA

SEQ.ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
0	25621	SWITCH DE 24 PORTAS GIGABIT - Especificacoes minimas: Devera possuir homologacao de conformidade tecnica, emitido pela Anatel ou orgao credenciado a ela. Devera possuir fonte bivolt automatico (115V/220V), 24 portas 1000 Mbps, CERTIFICACAO ISO 9001.	UNIDA	3,00	1.126,0000	3.378,00
0	25622	TABLET - Especificacoes tecnicas: WiFi, 32GB, 3GB RAM, Tela Imersiva 8.7", Camera Traseira 8MP, Camera frontal de 2MP, Android 11. Processador Octa Core (2.3GHz, 1.8GHz). Resolucao de tela: 1340 x 800 (WXGA+).	UNIDA	30,00	1.150,0000	34.500,00
0	25623	COMPUTADOR COMPLETO - Processador Intel Core i3 de decima geracao ou similar, desde qua atenda aos seguintes requisitos: lancamento 2020 ou posterior, 3.6 GHz ate 4.30 GHz - Quad Core - 8 Threads - 6MB Smart Cache 8GT/s 14nm Intel UHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.5 - Placa mae com certificacao isso 9001, DDR4, LGA1200 - Memoria 8GB DDR4 2666 MHz (2 X 4GB) - SSD 240GB SATA3 - Fonte ATX com potencia minima de 200W - 110 / 220 VCA - Sistema Operacional Windows 10 Home OEM, TECLADO Especificacoes: Formato Slim. Resistente a agua. Compativel com: Windows 9x,	UNIDA	30,00	3.013,3300	90.399,90



PREGAO PP004/2022 - RELAÇÃO DE VENCEDORES

		2000, ME, XP, NT ou superiores. Conexao: USB. - Mouse usb, Resolucao: 1000 DPI, Sensor: Optico, 3 botoes com Scroll - Rolagem multidirecional - Plug & Play Requisitos do Sistema: - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 - Porta USB - Linux - Mac - MONITOR 21 POLEGADAS LED, Resolucao full HD, Entradas: 1 x D-sub (VGA), 1 x HDMI – Alimentacao bivolt (100 V/240 V).				
0	25624	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Especificacao minima: Equipamento multifuncional, com no minimo, funcoes de Copiadora, Impressora, Scanner. Tecnologia de impressao: Laser/LED Caracteristicas da Impressora: Resolucao minima: 1200 x 1200 dpi.	UNIDA	45,00	1.700,0000	76.500,00
0	25626	Roteador ethernet com configuracao: processador Dual Core com frequencia nominal de 880 MHZ, 4 threads, 256 MB de RAM, 16 MB de memoria de armazenamento do tipo flash 5 portas ethernet com velocidade Gygabit suporte a cartao Micro SD, porta USB, certificacao CE, EAC, ROHS; fonte de alimentacao inclusa.	UNIDA	3,00	520,0000	1.560,00
0	25631	Scanner. Caracteristicas minimas: Interfaces Locais: USB 2.0 de alta velocidade, USB principal (ate 64 GB) Velocidade de Digitalizacao 2 lados (A4): Ate 70 lados por minuto (35 folhas por minuto) em cores e em preto e branco Resolucao de Digitalizacao Optica: Ate 600 x 600 dpi (pontos por polegada) Resolucao da Digitalizacao Interpolada: Ate 1.200 x 1.200 dpi (pontos por polegada) Profundidade de Cor: 48 bits interna & 24 bits externa Escala de Cinza: 256 niveis (8 bits) Formatos de Arquivo Suportados: Incluem TIFF (somente PB), JPEG (Escala de cinza/Colorido), PDF, PDF seguro, PDF assinado, PDF/A-1b, PDF pesquisavel Digitalizacao Direta: Digitaliza diretamente para uma unidade de memoria flash USB (pen drive) e para um PC, sem necessidade de instalacao de qualquer driver Digitalizar para E-mail: Digitaliza documentos como um anexo para o seu aplicativo de e-mail Digitalizar para OCR: Digitaliza documentos diretamente para o seu aplicativo de processamento de texto para a edicao instantanea Especificacoes de Midia: Entrada /Saida de Papel: Ate 50 folhas Qualidade da Imagem: Ajuste do Nivel da Escala de Cinza e P&B, Ajuste do Tom da Cor, Remocao de Cor, Realce da Borda, Reducao do Ruído, Remocao de Linhas, Compactacao, Remocao de Perfuracoes, Melhoria dos Caracteres e Digitalizacao Invertida Correcao do Documento: Alinhamento Automatico, Deteccao do Fim da Pagina, Rotacao Automatica de Imagem, Processamento do Plano de Fundo, Preenchimento de Borda, Deteccao Automatica de Cores, Pular Paginas em Branco, Configuracao da Margem Ciclo de Trabalho: Maximo Diario: Ate 3.000 paginas Maximo Mensal: Ate 60.000 folhas mensais de volume de digitalizacao Consumo de energia: 21 W (Digitalizacao), 4,7 W (modo Pronto) e 0,8 W (modo Sleep) Voltagem: 100 – 240 V.	UNIDA	5,00	2.000,0000	10.000,00
0	25632	CABO DE REDE: RJ45 COM REVESTIMENTO DE PVC. Rolo com 100 M.	ROLO	25,00	249,0000	6.225,00
				TOTAL	222.562,90	