



# CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ/RN

CASA LEGISLATIVA ANTONIO GREGORIO MEDEIROS

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

## AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Jaçanã/RN, em atendimento ao princípio da publicidade, torna público para conhecimento dos interessados, o presente aviso de Dispensa de Licitação para contratação de **AQUISIÇÃO PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DURANTE O EXERCÍCIO 2026 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NAS ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ/RN, DE ACORDO COM A NECESSIDADE**, conforme condições e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta, a fim de obter propostas adicionais. Para tanto, as empresas interessadas poderão solicitar no e-mail: [licitacaocmjacana@gmail.com](mailto:licitacaocmjacana@gmail.com) ou no endereço: Rua Manoel Fortunato de Medeiros, Nº 112, centro, Jaçanã/RN, o termo de referência da presente Dispensa. Dessa forma, fica convocada as empresas interessadas a enviarem suas propostas para o objeto constante neste aviso, através do modelo contido em anexo, para o e-mail [licitacaocmjacana@gmail.com](mailto:licitacaocmjacana@gmail.com) ou no endereço: Rua Manoel Fortunato de Medeiros, Nº 112, centro, Jaçanã/RN até o dia **26/01/2026**, nos dias úteis, das 07h:00min às 13h:00min. (Período para apresentação das propostas de **22/01/2026 a 26/01/2026 - às 13h**). A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Câmara Municipal de Jaçanã/RN será contatada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para contratar com a Administração, em até dois dias úteis após a convocação. **Dispensa de Licitação n.º 02/2026**. Fundamento legal: Art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021. Informações disponíveis no e-mail [licitacaocmjacana@gmail.com](mailto:licitacaocmjacana@gmail.com) ou no endereço: Rua Manoel Fortunato de Medeiros, Nº 112, centro, Jaçanã/RN. Mais informações pelo fone (84) 32952231, ou <https://cmjacanarn.transparencia.topsolutionsrn.com.br/arquivos/aviso>

Marcos Ely Pereira de Barros  
Agente de Contratação



# CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ/RN

CASA LEGISLATIVA ANTONIO GREGORIO MEDEIROS

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

## ANEXO I

### MODELO DE PROPOSTA

#### **DISPENSA DE VALOR Nº 02/2026**

#### **COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021**

**Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DURANTE O EXERCÍCIO 2026 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NAS ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ/RN, DE ACORDO COM A NECESSIDADE

#### PROPOSTA:

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Unid.</b>
1.	Caixa de arquivo tipo polionda: Confeccionada em polipropileno alveolar, material resistente e impermeável. Dimensões de 290mm x 175mm x 380mm. Disponível em cores diversas. Possui vincos para montagem e campos para identificação de conteúdo.	150	<b>UND</b>
2.	Caneta esferográfica gel: Cor azul, com escrita de traço fino. Corpo em polipropileno transparente (translúcido), permitindo a visualização do nível da tinta. Ponta de metal, tinta atóxica e fluxo contínuo. Com tampa e clip de fixação.	400	<b>UND</b>
3.	Clips para papel nº 2/0: Produzido em fio de aço com acabamento galvanizado, resistente à oxidação. Material sem rebarbas. Embalagem em caixa contendo 50 unidades.	300	<b>UND</b>
4.	Clips para papel nº 3/0: Produzido em fio de aço com acabamento galvanizado de alta qualidade, garantindo resistência à oxidação. Material com corpo liso, sem rebarbas ou pontas afiadas. Embalagem em caixa contendo 50 unidades.	200	<b>UND</b>
5.	Clips para papel nº 6/0: Produzido em fio de aço com acabamento galvanizado, apresentando alta resistência à oxidação e corrosão. Material com acabamento liso, sem rebarbas, indicado para prender grandes volumes de papéis. Embalagem em caixa contendo 50 unidades.	300	<b>UND</b>
6.	Cola em bastão 90g: Composição do corpo em plástico (preferencialmente reciclado), contendo adesivo sólido na cor branca. Produto atóxico, seguro para manuseio, com secagem rápida e aplicação uniforme. Embalagem com sistema de avanço giratório e tampa de vedação para evitar o ressecamento.	60	<b>UND</b>
7.	Corretivo líquido 18ml: Fórmula à base de água, inodoro (sem odor) e não tóxico, garantindo baixo impacto ao meio ambiente. Aplicador tipo pincel para maior precisão na correção. Produto com secagem rápida e cobertura uniforme, permitindo a reescrita após a aplicação. Conteúdo por unidade: 18ml.	25	<b>UND</b>
8.	Fita adesiva transparente (tipo durex): Fabricada em filme de polipropileno (BOPP) com adesivo acrílico de alta qualidade. Dimensões médias de	60	<b>UND</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ/RN

CASA LEGISLATIVA ANTONIO GREGORIO MEDEIROS  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

	12mm x 33m ou 12mm x 40m. Material translúcido, com boa aderência e resistência, ideal para uso escolar e administrativo.		
9.	Envelope kraft sanfonado (tipo dossiê): Confeccionado em papel kraft na cor natural, com gramatura de 110 g/m <sup>2</sup> . Modelo comercial no formato 245mm x 355mm (C x L). Características adicionais: laterais sanfonadas para expansão de volume e fechamento resistente, sendo ideal para o armazenamento e transporte de dossiês e documentos volumosos.	500	UND
10.	Envelope kraft saco: Confeccionado em papel kraft na cor natural, com gramatura de 80 g/m <sup>2</sup> . Modelo tipo saco padrão, no formato 400mm x 280mm (C x L). Indicado para o acondicionamento e envio de documentos diversos, com acabamento resistente e fechamento por meio de aba simples.	510	UND
11.	Envelope offset branco: Confeccionado em papel offset na cor branca, com gramatura de 90 g/m <sup>2</sup> . Modelo tipo saco padrão, no formato 176mm x 250mm (C x L). Apresenta superfície lisa para escrita ou impressão, com acabamento de alta qualidade e fechamento por meio de aba simples.	510	UND
12.	Extrator de grampo tipo espátula: Produzido em aço galvanizado de alta resistência, garantindo proteção contra oxidação e corrosão. Design em formato de espátula com comprimento de 150 mm e largura de 15 mm. Possui extremidade delgada para facilitar a remoção de grampos sem danificar o papel e corpo com acabamento liso para manuseio confortável.	30	UND
13.	Fita adesiva dupla face: Fabricada em papel tissue ou filme de polipropileno, com ambas as faces cobertas por adesivo acrílico de alta aderência. Protegida por uma camada de papel siliconado (liner) que facilita o manuseio e a aplicação. Indicada para fixação de cartazes, montagens e trabalhos administrativos em geral.	60	UND
14.	Fita gomada larga: Produzida em papel kraft de alta resistência, com aplicação de cola vegetal (goma) na face interna, ativada mediante umedecimento. Dimensões de aproximadamente 50mm a 80mm de largura. Indicada para o fechamento seguro de caixas de papelão e embalagens pesadas, garantindo lacre inviolável e alta aderência.	60	UND
15.	Grampeador de mesa 208: Produzido em estrutura metálica de alta resistência, com base emborrachada para evitar deslizamentos e proteger a superfície de trabalho. Compatível com grampos nos tamanhos 24/6 e 26/6. Possui capacidade de grampeamento para até 20 ou 25 folhas de papel 75 g/m <sup>2</sup> , com sistema de carregamento simples e base giratória para grampeamento aberto ou fechado.	10	UND
16.	Grampo galvanizado 26/6: Produzido em fio de aço de alta qualidade com acabamento galvanizado, garantindo resistência à oxidação. Apresenta pontas cortantes para facilitar a perfuração de papéis. Compatível com grampeadores de mesa padrão, com capacidade de grampeamento de até 20 folhas de papel 75 g/m <sup>2</sup> . Embalagem em caixa contendo 5.000 unidades.	90	UND
17.	Grampo galvanizado 9/14: Produzido em fio de aço de alta resistência com acabamento galvanizado, prevenindo a oxidação e corrosão. Modelo tipo reforçado (high duty), indicado para grampeadores de grande porte. Possui pernas com 14 mm de comprimento, ideal para o grampeamento de	90	UND



# CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ/RN

CASA LEGISLATIVA ANTONIO GREGORIO MEDEIROS  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

	volumes maiores, com capacidade aproximada de 80 a 110 folhas de papel 75 g/m <sup>2</sup> . Embalagem em caixa contendo 5.000 unidades.		
18.	Pincel marca-texto amarelo: Com tinta à base de gel de alta durabilidade, que não atravessa o papel e não borra impressões a jato de tinta. Cor amarela fluorescente de alta intensidade. Ponta resistente permitindo uma espessura de traço de 3,5 mm. Possui corpo ergonômico com tampa de vedação, garantindo longa vida útil ao produto sem ressecamento.	40	UND
19.	Pincel para quadro branco: Fabricado com corpo em resina termoplástica e ponta de poliéster macia que não danifica a superfície do quadro. Tinta especial de alta qualidade que apaga facilmente a seco, sem deixar manchas ou sombras. Ponta redonda com espessura de traço de aproximadamente 2,0mm a 5,0mm. Disponível na cor azul (ou preta/vermelha, conforme necessidade).	25	UND
20.	Livro ata 100 folhas: Confeccionado em papel offset de alta qualidade, com gramatura mínima de 56 g/m <sup>2</sup> . Possui capa dura revestida em material resistente, com acabamento em percalux ou similar. Miolo composto por 100 folhas numeradas tipograficamente, contendo pautas simples e margens. Formato aproximado de 200mm x 300mm, com encadernação costurada para garantir a segurança e a integridade dos registros.	10	UND
21.	Livro protocolo: Confeccionado com capa dura revestida em material resistente, garantindo maior durabilidade ao manuseio. Miolo em papel offset com gramatura mínima de 56 g/m <sup>2</sup> , contendo 100 folhas numeradas e pautadas com colunas específicas para registro de data, destinatário, assunto e assinatura. Encadernação costurada, com formato aproximado de 150mm x 215mm. Indicado para o controle de movimentação de documentos e correspondências.	10	UND
22.	Molha dedo: Pasta umectante para manuseio de papéis e cédulas, composta por glicerina e substâncias atóxicas. Possui fragrância suave e não mancha os documentos. Acondicionada em pote plástico com tampa de vedação, contendo aproximadamente 12g. Ideal para facilitar a separação de folhas e a contagem de papéis em atividades administrativas.	10	UND
23.	Papel ofício a4: Papel tipo offset, na cor branca, com gramatura de 75 g/m <sup>2</sup> . Formato a4 (210mm x 297mm), com superfície resistente e fibras tratadas para evitar atolamentos em impressoras laser e jato de tinta. Papel de alta brancura, alcalino e reciclável. Embalagem em resma contendo 500 folhas.	250	UND
24.	Papel almaço: Confeccionado em papel offset com gramatura de 56 g/m <sup>2</sup> (conhecido comercialmente como peso 40). Miolo com pauta simples e margens, formato dobrado (duplo). Possui superfície lisa adequada para escrita manual. Embalagem em maço contendo 50 folhas.	70	UND
25.	Papel almaço: Confeccionado em papel offset com gramatura de 63 g/m <sup>2</sup> (conhecido comercialmente como peso 60), proporcionando maior resistência e espessura em relação ao papel comum. Miolo com pauta simples e margens, formato dobrado (duplo). Possui superfície lisa e de alta brancura, adequada para escrita manual e trabalhos escolares. Embalagem em maço contendo 50 folhas.	70	UND
26.	Pasta registradora az: Confeccionada em papel cartão rígido (preferencialmente reciclado), revestida interna e externamente para maior	80	UND



# CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ/RN

CASA LEGISLATIVA ANTONIO GREGORIO MEDEIROS  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

	durabilidade. Dimensões de 280mm de largura, 250mm de altura e lombada de 80mm. Possui mecanismo de alavanca em aço niquelado, olho na lombada para facilitar o manuseio, cantoneiras metálicas de proteção e visor plástico com etiqueta de identificação. Conforme modelo e padrões utilizados pelo órgão.		
27.	Pasta classificadora em cartolina: Confeccionada em papel cartolina de alta gramatura, com lombo regulável que permite o ajuste conforme o volume de documentos. Dimensões de 345mm x 235mm. Acompanha grampo plástico (trilho) para fixação de papéis perfurados. Indicada para organização de processos e prontuários administrativos, garantindo praticidade e segurança no arquivamento.	90	UND
28.	Pasta plástica com elástico: Confeccionada em polipropileno de alta qualidade, material reciclável, atóxico, impermeável e leve. Formato A4 com dimensões de 310mm x 220mm e espessura de 0,35mm. Cor transparente translúcida com textura tipo super line. Possui fechamento com elástico redondo na mesma cor da pasta, fixado por terminais metálicos ou plásticos, garantindo a proteção e organização de documentos.	80	UND
29.	Pasta suspensa para arquivo: Confeccionada em cartão tríplex de alta resistência, com gramatura de 275 g/m <sup>2</sup> . Dimensões de 360 mm de largura por 240 mm de altura. Disponível em diversas cores (conforme necessidade do órgão). Acompanha varetas de suporte em metal ou plástico resistente, além de visor plástico transparente e etiquetas brancas para identificação de conteúdo. Possui vincos para ajuste de capacidade e furações para grampos plásticos ou metálicos.	70	UND
30.	Pasta transparente com trilho: Confeccionada em plástico transparente com revestimento em PVC camurça de espessura 0,2 mm. Dimensões de 345 mm de altura por 230 mm de largura. Equipada com prendedor interno tipo grampo trilho plástico para fixação de papéis e barbela com 2 furos para arquivamento em pastas poliondas ou fichários. Disponível em diversas cores, aliando transparência para visualização do conteúdo com a resistência do acabamento em PVC.	10	UND
31.	Pasta registradora AZ (Lombada Larga): Confeccionada em papelão prensado de alta densidade, com revestimento plástico externo na cor preta. Modelo tamanho ofício, com dimensões de 340 mm de comprimento por 240 mm de largura. Possui lombada larga (aproximadamente 75 mm a 80 mm) com visor plástico transparente para identificação. Equipada com prendedor interno de ferragem removível em aço niquelado com 2 furos e mecanismo de alavanca, além de olho metálico na lombada e cantoneiras de proteção para maior durabilidade.	70	UND
32.	Perfurador de papel para mesa: Fabricado em metal de alta resistência, com acionamento manual e capacidade de perfuração para até 30 folhas de papel 75 g/m <sup>2</sup> simultaneamente. Possui base com aparador plástico para coleta de resíduos e sistema de marginador ajustável para garantir o alinhamento preciso dos documentos. Equipado com 2 punções em aço temperado para execução de 2 furos com espaçamento padrão.	5	UND
33.	Pincel marcador permanente (tipo atômico): Fabricado com corpo em plástico reciclado resistente, contendo carga de tinta descartável na cor	20	UND



# CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ/RN

CASA LEGISLATIVA ANTONIO GREGORIO MEDEIROS  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

	preta. Possui ponta de feltro de alta densidade, ideal para marcações em diversas superfícies como papel, papelão, madeira, vidro e metal. Tinta de secagem rápida, resistente à luz e à umidade, proporcionando traço firme e uniforme para uso administrativo e logístico.		
34.	Prancheta em acrílico A4: Fabricada em poliestireno cristal de alta transparência e resistência. Formato A4, ideal para apoio de folhas com dimensões de 210mm x 297mm. Equipada com prendedor plástico de alta aderência, acionado por mola de pressão metálica e fixado por pino plástico reforçado. Possui superfície lisa, cantos arredondados e excelente acabamento. Embalagem individual contendo 01 unidade com folheto ilustrativo.	15	UND
35.	Prendedor de papel tipo Binder (51 mm): Fabricado em aço com mola de alta pressão e acabamento em pintura epóxi preta, garantindo resistência à oxidação. Com largura de 51 mm, possui hastes metálicas niqueladas que facilitam a abertura e podem ser removidas ou dobradas para economizar espaço. Indicado para a organização de grandes volumes de documentos, com capacidade de prender até 200 folhas de papel 75 g/m <sup>2</sup> com segurança, sem danificar ou perfurar as folhas.	50	UND
36.	Prendedor de papel tipo Binder (32 mm): Fabricado em aço com mola de alta pressão e acabamento em pintura epóxi preta, resistente à oxidação. Com largura de 32 mm, possui hastes metálicas niqueladas dobráveis e removíveis. Indicado para prender volumes médios de documentos (aproximadamente 100 a 120 folhas de papel 75 g/m <sup>2</sup> ), mantendo-os firmemente unidos sem a necessidade de perfuração.	50	UND
37.	Régua 30 cm: Fabricada em poliestireno (plástico) cristal ou acrílico de alta transparência e resistência. Possui graduação em milímetros e centímetros gravada de forma indelével (que não apaga com o uso), escala de 0 a 30 cm. Apresenta bordas polidas, espessura mínima de 2,0 mm para garantir rigidez e apoio para traçados precisos. Ideal para uso escolar e administrativo.	20	UND
38.	Tesoura multiuso: Fabricada com lâminas de aço inoxidável de alta qualidade, garantindo corte preciso, macio e resistência à corrosão. Possui pontas arredondadas (para maior segurança) ou finas (conforme preferência), com comprimento total de aproximadamente 21 cm (8 polegadas). Cabo ergonômico em polipropileno de alta resistência, projetado para proporcionar conforto durante o manuseio prolongado.	10	UND

Valor Global da Proposta;

Validade da Proposta 60 dias;

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Razão social; - Nº do CNPJ:

Endereço:

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço.

Jaçanã, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.



# CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ/RN

CASA LEGISLATIVA ANTONIO GREGORIO MEDEIROS

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

---

Assinatura do Responsável CPF:

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.