



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ**  
Rua Idalino de Oliveira, s/n - Centro  
Mossoró - RN, CEP: 59.600 - 690  
CNPJ nº 08.208.597/0001 -76

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2023**  
**ORIUNDO DO SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**Nº 019/2022**

Contrato que celebram entre si a **CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **08.208.597/0001 - 76** e a empresa **ESCRITA-MÓVEIS E EQUIP.ESCRITÓRIO LTDA** inscrita no CNPJ/MF nº **35.292.515/0001-97**.

**OBJETO:** Contratação para futura e eventual aquisição de moveis e derivados (equipamentos permanentes) para atender as necessidades dos Setores Administrativos e Gabinetes Parlamentares da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.

**TABELA DESCRITIVA DO CONTRATO:**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
25930	Sofá de três lugares, com braços (SB3) - Sofá 3 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m <sup>3</sup> e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de	MARTIFLEX	UND	5,00	5.400,0000	27.000,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ**  
**Rua Idalino de Oliveira, s/n - Centro**  
**Mossoró - RN, CEP: 59.600 - 690**  
**CNPJ nº 08.208.597/0001 -76**

<p>poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 Kg/m<sup>3</sup> e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã na cor Azul Marinho.</p> <p>Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de secção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura.</p> <p>Medidas (mm): C - 2100 L - 820 H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %). O licitante deverá apresentar Laudos Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma Regulamentadora N° 17 do Ministério do Trabalho, emitida por</p>					
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ**  
**Rua Idalino de Oliveira, s/n - Centro**  
**Mossoró - RN, CEP: 59.600 - 690**  
**CNPJ nº 08.208.597/0001 -76**

	profissional competente certificado pela ABERGO Associação Brasileira de Ergonomia.					
25931	CADEIRA TIPO INTERLOCUTOR ESTOFADO AZUL marinho ASSENTO: Alma em madeira compensada 12mm de espessura e estofada em espuma de poliuretano, com capa de acabamento e proteção em polipropileno na cor preto. Medida: 490x480x60 mm (L x P x E) Densidade da espuma: D50 a D60 ENCOSTO: Alma em polipropileno ou madeira compensada 12mm de espessura e estofada em espuma de poliuretano, com capa de acabamento e proteção em polipropileno na cor preto. Medida: 470x450x50 mm (L x H x E)	PLAX METAL	UND	16,00	765,0000	12.240,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ**  
**Rua Idalino de Oliveira, s/n - Centro**  
**Mossoró - RN, CEP: 59.600 - 690**  
**CNPJ nº 08.208.597/0001 -76**

<p>Densidade da espuma: D50 a D60 BASE: 1 tubo de aço diâmetro 1 , dobrado em formato suspenso e soldado em uma canaleta produzida em chapa de aço dobrada. Quatro sapatas protetoras, produzidas em nylon, são encaixadas na base. A fixação do encosto no assento é feita através de uma mola produzida em ferro chato. A mola é fixada no encosto através de parafusos M6X30mm e a mesma fixada na canaleta da base, através de parafusos M10X16mm. O assento é fixado na canaleta da base através de parafusos M6X20mm.</p> <p>ACESSÓRIOS: APOIO FIXO: Haste em tubo de aço no formato oblongo 18x43mm e apoio de braço em poliuretano.</p>					
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ**  
**Rua Idalino de Oliveira, s/n - Centro**  
**Mossoró - RN, CEP: 59.600 - 690**  
**CNPJ nº 08.208.597/0001 -76**

	MEDIDAS DE ALTURAS: H assento (em relação ao piso) = 46cm H encosto (em relação ao piso) = 85cm Em todas as peças metálicas são aplicadas pintura eletrostática epóxi-pó. ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO: O tecido deve ser 100 % poliéster COR AZUL marinho.					
25932	LONGARINA COM 03 ASSENTOS ESTOFADO AZUL ASSENTO: moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 46mm) de densidade entre 50/60kg/m <sup>3</sup> (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de	PLAX METAL	UND	10,00	1.145,0000	11.450,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ**  
**Rua Idalino de Oliveira, s/n - Centro**  
**Mossoró - RN, CEP: 59.600 - 690**  
**CNPJ nº 08.208.597/0001 -76**

<p>solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em tecido e contra assento e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do assento 487x500mm (L x P). ENCOSTO: moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 35mm) de densidade entre 50/60kg/m<sup>3</sup> (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em tecido e contra encosto e borda</p>					
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ**  
**Rua Idalino de Oliveira, s/n - Centro**  
**Mossoró - RN, CEP: 59.600 - 690**  
**CNPJ nº 08.208.597/0001 -76**

<p>protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto 492x450mm (L x H). ESTRUTURA: estrutura do assento/encosto composta por base suspensa em forma de U produzida em tudo de aço Ø 7/8 , soldadas em uma canaleta produzida em chapa de aço também dobrada em forma de U . Duas chapas de fixação do assento, em aço, são soldadas nas extremidades da canaleta. Estrutura da base da longarina: composta por travessa central horizontal produzida em tubo de aço 30x70mm e duas colunas verticais em tubo de aço redondo Ø 2 soldados na mesma. Duas bases produzidas em alumínio ou</p>						
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ**  
**Rua Idalino de Oliveira, s/n - Centro**  
**Mossoró - RN, CEP: 59.600 - 690**  
**CNPJ nº 08.208.597/0001 -76**

<p> aço anodizado,  encaixadas nas  colunas  verticais.  Recebe quatro  sapatas  protetoras em  nylon,  encaixadas na  base (modelo  espera) FIXAÇÃO:  A fixação do  encosto no  assento é feita  através de uma  haste produzida  em tubo de  formato oblongo  18x43mm. O  encosto possui  duas porcas  garras fixadas  na alma (na  parte de trás da  mesma) onde  fixa-se a haste,  através de  parafusos  M6x20mm e a  mesma será presa  na travessa  central  horizontal da  longarina em uma  canaleta  produzida em  chapa de aço  assento através  de parafusos  M10x16mm, presa  a uma braçadeira  em chapa de aço  por parafusos  M6x16mm. O</p>					
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ**  
**Rua Idalino de Oliveira, s/n - Centro**  
**Mossoró - RN, CEP: 59.600 - 690**  
**CNPJ nº 08.208.597/0001 -76**

<p>assento é fixado na travessa central horizontal da longarina pela mesma canaleta onde fixa-se o encosto.</p> <p><b>ACABAMENTO:</b> Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, recebem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. <b>BRAÇO:</b> <b>APOIO FIXO (A)</b> composto por duas hastes em tubo de aço no formato oblongo 18x43mm e apoio de braço em poliuretano injetado.</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO:</b> O tecido deve ser</p>					
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ**  
**Rua Idalino de Oliveira, s/n - Centro**  
**Mossoró - RN, CEP: 59.600 - 690**  
**CNPJ nº 08.208.597/0001 -76**

	100 % poliéster COR AZUL marinho					
25938	FRAGMENTADORA DE PAPEL Corte 3,5x3,0mm, abertura 300mm, ruído inferior a 62db, lixeira 60 litros, potência 300watts, capacidade (70g/m2) 22- 25 fls. 220v.	MENO	UND	2,00	3.397,0000	6.794,00
25939	Cortina em tecido screen blackout White linen composição 50% PVC + 22% poliéster, espessura 0,58mm, peso 580g/m <sup>2</sup> - bloqueio de raios UV 100%, reflexão solar 64%, absorção solar 36%, mecanismo automática de abertura e fechamento horizontal manual com instalação inclusa.	AGATEK	METRO	150,00	565,8500	84.877,50

<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 142.361,50</b>
CENTO E QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Decreto Federal nº 7.892, 23 de janeiro de 2013, Lei Federal 8.666, de 17 de junho de 1993.



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ**  
Rua Idalino de Oliveira, s/n - Centro  
Mossoró - RN, CEP: 59.600 - 690  
CNPJ nº 08.208.597/0001 -76

---

**DA VALIDADE:** 12 (doze) meses.

**DA GERENCIA E DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO:**

**GESTOR:**

**FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS**

Matricula: 201334-7

**FISCAL:**

**FIRMINO FERREIRA DE ALMEIRA NETO**

Matricula: 034283-2

Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte  
Em 21 de dezembro de 2023