



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

### Pregão Presencial N.º 002/2023 PP

O Prefeito Municipal de José da Penha/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 002/2023 PP, destinado à Aquisição de cadeiras e equipamentos eletrônicos para Câmara Municipal de José da Penha - RN. Considerando os critérios legais, resolve HOMOLOGAR o mesmo em favor de:

**2324 - K J DE M ANDRADE LTDA (49.385.374/0001-61)**

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
3	14319 - Longarina de 03 lugares tipo diretor com braço Longarina de 03 lugares tipo diretor com braço. Assento: Acabamento: Estrutura: Encosto: Braços: • Compensado multilaminado com 14 mm de espessura; • Compensado multilaminado com 12 mm de espessura; • Apoia braços Americano, em poliuretano injetado integral skin com alma em Aço SAE 1020 tratada quimicamente. • Espuma injetada anatomicamente com 60 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m <sup>3</sup> ; • Espuma injetada anatomicamente com 60 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m <sup>3</sup> ; • Mola suporte em aço com 76,20 mm de largura, espessura 6,35 mm; • Carenagem do assento injetada em Polipropileno Copolímero ; • Carenagem do encosto injetada em Polipropileno Copolímero ; • Revestimento em tecido Poliéster. • Revestimento em tecido Poliéster. • Sapatas e ponteiros injetadas em	UND	CATFELLI	15	1.884,00	28.260,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**

Rua João de Deus Fontes, 300, Centro, José da Penha/RN– Centro – CEP 59.980-000  
José da Penha – RN – CNPJ N° 24.516.965/0001-08

	<p>Polipropileno Copolímero de alta resistência; • Componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem. • Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 °C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. • Travessa da longarina confeccionada em tubo duplo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30 x 50 mm, parede de 1,06 mm; • Estrutura lateral da longarina e encaixe cônico em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30 x 70 mm, parede de 1,20 mm; • Pé em tubo de aço industrial oblongo SAE 1020 com 40 x 77 mm, parede de 1,90 mm; • Estrutura do pé central em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30 x 70 mm, parede de 1,20 mm; • Pé central em tubo de aço industrial oblongo SAE 1020 com 40 x 77 mm, parede de 1,90 mm;</p>					
4	<p>14320 - Cadeira tipo diretor com braço Cadeira tipo diretor com braço Compensado multilaminado com 14 mm de espessura; • Compensado multilaminado com 13 mm de espessura; • Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 °C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco,</p>	UND	PRIZI	2	899,00	1.798,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**

Rua João de Deus Fontes, 300, Centro, José da Penha/RN– Centro – CEP 59.980-000  
José da Penha – RN – CNPJ N° 24.516.965/0001-08

<p>propiciando maior aderência e acabamento da pintura. • Apoia braços SL, em Polipropileno Copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafuso com auxílio de chave. • Mecanismo com sistema reclinador do encosto (SRE), de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada com acabamento de proteção inferior injetado em polipropileno copolímero. Suporte fixo do assento com 3° de inclinação. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. • Espuma expandida/laminada de Alta Performance (AP) com 45mm de espessura média e densidade de 33 a 37 Kg/m<sup>3</sup>; • Espuma expandida/laminada de Alta Performance (AP) com 35mm de espessura média e densidade de 33 a 37 Kg/m<sup>3</sup>; • Revestimento em CEC; • Componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem. • Revestimento em CEC; Assento:</p>					
--	--	--	--	--	--



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**

*Rua João de Deus Fontes, 300, Centro, José da Penha/RN– Centro – CEP 59.980-000*  
*José da Penha – RN – CNPJ Nº 24.516.965/0001-08*

	<p>Encosto: Acabamento: Braços:          Base: Mecanismo: • Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em Polipropileno Copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em pisos duros ou vinílicos; • Telescópico injetado em Polipropileno Copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna; • Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca.</p>					
<b>Total (R\$):</b>						<b>30.058,00</b>

**2326 - N B DA COSTA (34.165.077/0001-33)**

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
5	14321 - Tablet 8.7 Processador: Velocidade: 2.3GHz, 1.8GHz; Tipo: Octa Core; Tela: Tamanho: 8.7" (220.5mm); Resolução: 1340 x 800 (WXGA+); Tecnologia: TFT; Profundidade de Cor: 16 Milhões; Câmera: - Resolução - Câmera Traseira: 8.0 MP -	UND	SANSUNG	9	1.199,00	10.791,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**

Rua João de Deus Fontes, 300, Centro, José da Penha/RN – Centro – CEP 59.980-000  
José da Penha – RN – CNPJ Nº 24.516.965/0001-08

<p>Foco Automático - Câmera Traseira - Resolução - Câmera Frontal: 2.0 MP - Flash - Câmera Traseira: Não - Resolução - Gravação de Vídeos: FHD (1920 x 1080) @30fps Memória RAM: - Capacidade: 3GB - Total Interna*: 32 GB - Total Disponível: 19,5 GB - Suporte ao Cartão de Memória: MicroSD (até 1 TB) Conectividade: - Versão de USB: USB 2.0 - Localização: GPS, Glonass, Beidou, Galileo - Conector de Fone de Ouvido: Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) - Versão de MHL: Não - Wi-fi: 802.11 a / b / g / n / ac 2,4 G + 5 GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct - Bluetooth v5.0 - NFC: Não - Perfis de Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN - PC Sync: Smart Switch (Versão para PC) Sistema Operacional: Android Sensores; Acelerômetro; Geo Magnético; Sensor de Luz; Condições Físicas; Dimensões (AxLxP): 212,5 x 124,7 x 8,0 mm; Bateria: Capacidade: 5100 (mAh, Typical); Removível: não; Áudio e Vídeo; Formato de Reprodução de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; Resolução de Reprodução de Vídeo: FHD (1920 x 1080) a 30 fps; Formato de Reprodução de Áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA; Serviços e Aplicativos; - Suporte de engrenagem: Galaxy Buds Pro,</p>					
--	--	--	--	--	--



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**

Rua João de Deus Fontes, 300, Centro, José da Penha/RN – Centro – CEP 59.980-000  
José da Penha – RN – CNPJ Nº 24.516.965/0001-08

Galaxy Buds Live, Galaxy Buds +, Galaxy Buds, Gear IconX (2018) - S voz: Não - Mobile TV: Não ;						
<b>Total (R\$):</b>						<b>10.791,00</b>

**2156 - CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA (44.460.306/0001-04)**

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	14317 - Cadeira tipo presidente, com braço cromada Cadeira tipo presidente, com braço cromada. Assento: Encosto: Braço: Base: Mecanismo: Acabamento: Compensado multilaminado com 18 mm de espessura; • Compensado multilaminado com 18 mm de espessura; • Apoia braços confeccionado em chapa de Aço industrial SAE 1020 com 4,75mm de espessura, com acabamento em Polipropileno Copolímero injetado. • Base giratória desmontável com aranha estampada de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste, evitando que se soltem, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; • Espuma expandida/laminada com 80 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m <sup>3</sup> ; • Espuma expandida/laminada com 70 mm de espessura média e densidade de 33 Kg/m <sup>3</sup> ; • Revestimento em CEC; • Revestimento em CEC; •	UND	FRISOKAR	13	1.278,00	16.614,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**

Rua João de Deus Fontes, 300, Centro, José da Penha/RN– Centro – CEP 59.980-000  
José da Penha – RN – CNPJ N° 24.516.965/0001-08

	<p>Mecanismo do tipo relax, com sistema de livre flutuação ou travado. Possui ajuste de tensão da mola por manípulo. Fixação do assento com distância entre furos de 160 x 200mm. • Componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem. • Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca; • Telescópico injetado em Polipropileno Copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna; • Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade. • Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 °C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade.</p>					
2	14318 - Cadeira tipo fixa com braço Cadeira tipo fixa com braço. • Compensado multilaminado com 15	UND	FRISOKAR	2	758,00	1.516,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**

Rua João de Deus Fontes, 300, Centro, José da Penha/RN– Centro – CEP 59.980-000  
José da Penha – RN – CNPJ Nº 24.516.965/0001-08

	<p>mm de espessura; • Compensado multilaminado com 13 mm de espessura; • Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade. • Apoia braços integrado à estrutura de Aço SAE 1020 tratada quimicamente, com acabamento em Polipropileno Copolímero injetado. • Espuma expandida/laminada com 50 mm de espessura média e densidade de 33 à 37 Kg/m<sup>3</sup>; • Espuma expandida/laminada de Alta Performance (AP) com 35mm de espessura média e densidade de 33 a 37 Kg/m<sup>3</sup>; • Revestimento em CEC; • Revestimento em CEC; Braços: • Apoia braços integrado à estrutura de Aço SAE 1020 tratada quimicamente, com acabamento em Polipropileno Copolímero injetado. Estrutura: • Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro (1”), parede 2,25mm; • Travessa de apoio em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro (1”), parede 2,25mm; • Sapatas e ponteiros injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência; Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade.</p>					
6	<p>14322 - TV 65pol TV 65pol: Processador: a5 Gen5 AI Processor 4K Conexões: 3</p>	UND	PHILCO	1	4.475,00	4.475,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**

Rua João de Deus Fontes, 300, Centro, José da Penha/RN– Centro – CEP 59.980-000  
José da Penha – RN – CNPJ Nº 24.516.965/0001-08

<p>HDMI 2.0, 2 USB, Cabo Óptico Sistema Operacional: webOS 22 Características: Smart, HDR10 Pro, Filmmaker Mode, inteligência artificial ThinQ AI, alerta de esportes, otimizador e painel de jogos, 4K Upscaler Controle Remoto: Sim Peso do Produto com Embalagem: 27,8kg Padrão de Furação: VESA 300x300mm Certificado Homologado pela Anatel Número: 11524-20-01925 Assistente Virtual Google Assistant, Alexa Formato da Tela 16:09 Dimensões do Produto com Embalagem - Altura: 97cm - Largura: 160cm -Profundidade: 17cm Conteúdo da Embalagem 1 Smart TV, 1 Controle remoto, 2 Bases, Cabo de força, Guia de instalação, Manual Cor: Preto Potência dos Alto-falantes 20W RMS Sistema de Cor NTSC /PAL- M/N /SBTVD Atenção A exposição ao ruído na potência acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. Resolução 4K ; Contraste 1200; cor da base: light black; Tecnologia: LED; Frequência 60 Hz; Resolução da tela 3840x2160; Referência 65UQ8050PSB; polegadas 65; Conectividade de wi-fi Bluetooth; Voltagem: bivolt; informações complementares de conectividade Bluetooth, HDMI, RF, USB, WI- FI; Frequência: 60Hz; Polegadas 65; resolução 4k; Sistema operacional WebOS; Tipo de painel: LED</p>					
<b>Total (R\$):</b>					<b>22.605,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**  
*Rua João de Deus Fontes, 300, Centro, José da Penha/RN– Centro – CEP 59.980-000*  
*José da Penha – RN – CNPJ N° 24.516.965/0001-08*

---

Ordeno que se proceda a publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua eficácia.

Sigam-se os ulteriores termos.

José da Penha/RN, 23 de junho de 2023

---

**NILCIMAR FONTES DE ARAÚJO GOMES**  
**Presidente do Poder Legislativo Municipal**